

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont lokalu pod zasiedlenie</b>					
1		<b>Prace rozbiórkowe</b>			
1	KNR-W 4- d.1 01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.52*4.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.83	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.83</b>
2	KNR-W 4- d.1 01 0438-05	Rozebranie ścianek działowych z płyt G.K 3.52*2.83-1.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.36</b>
3	KNNR-W 3 d.1 0614-05 analogia	Rozebranie okładzin na stropie z płyt styropianowych 3.52*4.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.83	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.83</b>
4	KNR-W 2- d.1 02 2008-02 analogia	Rozbiórka okładzin z płyt gipsowych na ścianach montowanych na placki 1.60*2.83*2 3.52*2.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.06 9.96	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.02</b>
5	KNR-W 4- d.1 01 1202-09 ściany	Zeskrobanie starej farby z płyt gipsowych w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3.18*2.83*2 3.52*2.83-3.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.00 6.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.56</b>
6	KNR 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z piętra budynku materiałów z rozbiórki 1.60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
7	KNR 4-01 d.1 0108-02	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 1.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
8	KNR 4-01 d.1 0108-04	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za następne 7 km 1.60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
2		<b>Prace inwestycyjne</b>			
9	d.2 analiza indywidualna	Montaż nawiewnika ciśnieniowego w stolierce okiennej z PCV 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10	KNR-W 4- d.2 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych suchych tynków gipsowych 35.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.75</b>
11	KNR 0-14 d.2 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych wodo i ognioodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 - łazienka 1.55*2.83 1.25*2.83-1.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.39 1.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.33</b>
12	KNR-W 2- d.2 02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodo i ognioodpornych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach od strony północnej 3.52*2.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.96	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.96</b>
13	KNR-W 2- d.2 02 2006-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych - wodo i ognioochronne 4.78*3.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.83	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.83</b>
14	KNR 4-01 d.2 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 1.35	m m	1.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.35</b>
15	KNR 4-01 d.2 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lakierowanych do 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
16	d.2 analiza indywidualna	Montaż szafki pod zlewozmywak	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
17	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
18	KNR 2-15 d.2 0214-02	Montaż syfonów o śr. nom. 50 mm z uszczelnieniem złącz kitem asfaltowym	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
19	KNR-W 2- d.2 15 0115-01 analogia	Dotatek za przerobienie podejścia dopływowego pod baterię w rurociągach stalowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm pod baterię zlewozmywaka	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
20	KNR 2-15 d.2 0115-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
21	KNR-W 2- d.2 15 0211-07	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm pod sedes	podej.		
		1	podej.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
22	KNR-W 2- d.2 15 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych - doprowadzenie wody do spluczki z zaworem odcinającym 1.20*2	m		
			m	2.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.40</b>
23	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' z młynkiem	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
24	KNR-W 2- d.2 15 0211-01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych pod natrysk	podej.		
		1	podej.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
25	KNR-W 2- d.2 15 0115-01	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych baterii o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm pod natrysk	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
26	KNR 2-15 d.2 0107-02	Dotatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych i odpływowych do zaworów termy ciepłej wody o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
27	KNR-W 2- d.2 17 0119-02	Przewody wentylacyjne o śr. do 200 mm z rury spiro z kołnierzem blaszanym i okrągłą kratką wyprowadzone na strych z pom łazienki - udział kształtek do 35 %	m <sup>2</sup>		
		1.70	m <sup>2</sup>	1.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.70</b>
28	KNR 2-02 d.2 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe FD7 dla drzwi wewnętrznych w budowlach w trakcie wznoszenia ścian - łazienka	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
29	KNR 2-02 d.2 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone do łazienki z kratką nawiewną	m <sup>2</sup>		
		1.60	m <sup>2</sup>	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
30	KNR 3 d.2 0702-01	Remont ościeżnic drzwi wejściowych z poszpachlowaniem i uzupełnieniem brakujących listew malowaniem	m <sup>2</sup>		
		1.07	m <sup>2</sup>	1.07	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.07</b>
31	KNR 3 d.2 0702-02	Remont skrzydeł drzwiowych ze szpachlowaniem i malowaniem	m <sup>2</sup>		
		1.62	m <sup>2</sup>	1.62	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.62</b>
32	KNR-W 4- d.2 01 0819-06 analogia	Oczyszczenie desek podłogowych	m <sup>2</sup>		
		3.52*4.78	m <sup>2</sup>	16.83	

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>16.83</b>
33	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i okna folią 3.52*4.78 1.83*1.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.83 2.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.21</b>
34	KNR-W 2- d.2 02 1510-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów ścian (3.52+4.78)*2.83*2 (1.55+1.25)*2.83*2 sufit 3.52*4.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46.98 15.85 16.83	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.66</b>
35	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich gipsowych bez gruntowania sufity 3.52*4.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.83	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.83</b>
36	KNR 2-02 d.2 1502-06	Dwukrotne malowanie, doborowe farby do tynków ścian w kolorze jasnym ściany minus sufit minus drzwi 79.66-16.83 -1.60*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.83 -4.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.03</b>
37	KNR 19-01 d.2 1309-12	Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych 16.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.83	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.83</b>
38	KNR 4-01 d.2 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 1.60*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.40</b>
39	KNR 4-01 d.2 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien 1.53*1.28*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.92</b>
40	KNR 4-01 d.2 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych 16.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.83	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.83</b>