

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont lokalu pod zasiedlenie</b>					
<b>Wartość: 12334.30</b>					
<b>Plik w formacie ATHENASOFT</b>					
1		<b>Prace rozbiórkowe</b>			
1	KNR-W 4- d.1 01 0438-05 analogia	Rozebranie szafek kuchennych  3.20*1.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.84</b>
2	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych  1.25	m  m	  1.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.25</b>
3	KNR-W 4- d.1 01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju  3.50*3.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.60</b>
4	KNR 3 d.1 0801-03	Zerwanie posadzek cementowych pod płytkami z kamieni sztucznych  3.50*3.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.60</b>
5	KNR-W 4- d.1 01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju 0.90*0.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.54</b>
6	KNR 19-01 d.1 1020-05	Demontaż boazerii drewnianej o pow. do 5.0 m2 ze ściany od strony zachodniej 3.50*1.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.90</b>
7	KNR 4-01 d.1 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm wokół okna 1.36*2 1.15	m  m m	  2.72 1.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.87</b>
8	KNR 4-01 d.1 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach  3.87	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.87	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.87</b>
9	KNR 4-01 d.1 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 3.87	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.87	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.87</b>
10	KNR 4-01 d.1 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach z cegły 3.87	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.87	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.87</b>
11	KNR-W 4- d.1 01 1202-09 ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3.50*1.20 3.50*2.60 4.82*2.60 4.82*2.60-6.87	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  4.20 9.10 12.53 5.66	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.49</b>
12	KNR 4-01 d.1 0722-01	Przecieranie istniejących tynków na ścianach z poszpachlowaniem nierówności 31.49	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31.49	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.49</b>
13	KNR-W 4- d.1 01 1202-07	Skasowanie wykwitów (odgrzybianie)  2.2*0.90 3.50*1.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1.98 4.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.18</b>
14	KNR 4-01 d.1 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - skrzydeł drzwiowych wewnętrznych i ościeżnicy 1.15*1.36*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.13	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.13</b>
15	KNR 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z piętra budynku materiałów z rozbiórki  2.27	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.27	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.27</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 d.1 0108-02	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>		
		2.27	m <sup>3</sup>	2.27	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.27</b>
17	KNR 4-01 d.1 0108-04	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za następne 7 km	m <sup>3</sup>		
		2.27	m <sup>3</sup>	2.27	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.27</b>
2		<b>Prace inwestycyjne</b>			
18	KNR 4-01 d.2 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - ościeżnica zewnętrzna	m <sup>2</sup>		
		1.15*1.36	m <sup>2</sup>	1.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.56</b>
19	KNR 4-01 d.2 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lakierowanych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
20	KNR 4-01 d.2 0923-01	Dorabianie ramiaków do skrzydeł okiennych ościeżnicowych i skrzynkowych do istniejących ościeżnic	m		
		1.15*4	m	4.60	
		1.36*4	m	5.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.04</b>
21	KNR 4-01 d.2 0923-04	Dorabianie szczebli skrzydeł okiennych do istniejących ościeżnic	m		
		1.15*2	m	2.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.30</b>
22	KNR 4-01 d.2 0923-05	Dorabianie okapników skrzydeł okiennych do istniejących ościeżnic	m		
		1.15*2	m	2.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.30</b>
23	KNR 4-01 d.2 0923-07	Dorabianie listew przymykowych do skrzydeł okiennych do istniejących ościeżnic	m		
		1.20	m	1.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.20</b>
24	KNR 4-01 d.2 0909-02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m <sup>2</sup>	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
25	KNR 2-02 d.2 1401-04	Szklenie ram drewnianych pojedynczych szkłem płaskim okiennym ciągłym - dorobionych skrzydeł i splekanych w skrzydłach wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		1.36*0.50*2	m <sup>2</sup>	1.36	
		0.67*0.55	m <sup>2</sup>	0.37	
		0.30*0.30	m <sup>2</sup>	0.09	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.82</b>
26	KNR 4-01 d.2 1210-06	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dorobione skrzydła	m <sup>2</sup>		
		1.15*1.36*2	m <sup>2</sup>	3.13	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.13</b>
27	KNR 4-01 d.2 1210-04	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> - istniejące skrzydła	m <sup>2</sup>		
		1.15*1.36*2	m <sup>2</sup>	3.13	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.13</b>
28	KNR 4-01 d.2 1210-14	Dwukrotne lakierowanie stolarki - ościeżnica z uprzednim szlifowaniem papierem ściernym	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
29	KNR 0-14 d.2 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych wodo i ognioodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 - łazienka	m <sup>2</sup>		
		1.60*2.60	m <sup>2</sup>	4.16	
		1.30*2.60-1.60	m <sup>2</sup>	1.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.94</b>
30	d.2 analiza indywidualna	Montaż szafki zlewozmywak	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
31	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 2-15 d.2 0214-02	Montaż syfonów o śr. nom. 50 mm z uszczelnieniem złącz kitem asfaltowym 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
33	KNR-W 2- d.2 15 0115-01 analogia	Dodatek za przerobienie podejścia dopływowego pod baterię w rurociągach stalowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm pod baterię zlewozmywaka 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
34	KNR 2-15 d.2 0115-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
35	KNR-W 2- d.2 15 0211-07	Dotądki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm pod sedes 1	podej. podej.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
36	KNR-W 2- d.2 15 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych - doprowadzenie wody do spluczki z zaworem odcinającym 1.20*2	m m	2.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.40</b>
37	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzywa sztucznych lub porcelany 'kompakt' z młynkiem 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
38	KNR-W 2- d.2 15 0211-01	Dotądki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych pod natrysk 1	podej. podej.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
39	KNR-W 2- d.2 15 0115-01	Dotądki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych baterii o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm pod natrysk 2	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
40	KNR 2-15 d.2 0107-02	Dotądki na wykonanie podejść dopływowych i odpływowych do zaworów termy ciepłej wody o śr. nominalnej 20 mm 2	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
41	KNR-W 2- d.2 17 0119-02	Przewody wentylacyjne o śr. do 200 mm z rury spiro z kołnierzem blaszanym i okrągłą kratką wyprowadzone na strych z pom łazienki - udział kształtek do 35 % 1.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.70</b>
42	KNR 2-02 d.2 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe FD7 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - łazienka 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
43	KNR 2-02 d.2 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone do łazienki z kratką nawiewną 1.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
44	KNR 4-01 d.2 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych - ościeżnica drzwi wejściowych 3.00*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.60</b>
45	KNR 2-02 d.2 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 1.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
46	KNR 4-01 d.2 0820-03 analogia	Przykręcenie do podłogi drewnianej płyt OSB gr 12 mm dwuwarstwowo w cegielkę klejone i skręcane wkrętami 3.50*3.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.20</b>
47	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 13.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.20</b>
48	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i okna folią 3.52*4.78 1.83*1.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.83 2.38	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>19.21</b>
49	KNR-W 2-02 1510-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
	ścian	(3.50+4.82)*2.60*2	m <sup>2</sup>	43.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.26</b>
50	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
	ściany	43.26-1.60	m <sup>2</sup>	41.66	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.66</b>
51	KNR 2-02 d.2 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		5.94	m <sup>2</sup>	5.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.94</b>
52	KNR 4-01 d.2 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>		
		1.60*2*2	m <sup>2</sup>	6.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.40</b>
53	KNR 4-01 d.2 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>		
		1.36*1.15*2	m <sup>2</sup>	3.13	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.13</b>
54	KNR 4-01 d.2 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m <sup>2</sup>		
		16.83	m <sup>2</sup>	16.83	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.83</b>