

Żyrardów, dnia 28.09.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o.- Główny Wykonawca działający w imieniu Miasta Żyrardów zaprasza do złożenia oferty na: „Wykonanie remontu gminnych lokali mieszkalnych przy:

- ul. Środkowa 11 m 17 w Żyrardowie
- ul. Szarych Szeregów 3 m 12 w Żyrardowie
- ul. Kilińskiego 42 m 16 w Żyrardowie
- ul. Limanowskiego 28 m 4 w Żyrardowie

Termin wykonania zamówienia do dnia 30.11.2018r.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie według załącznika nr 1 w oparciu o przedstawione przedmiary załączone do zapytania ofertowego i wizję w lokalach, w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o. o. ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów w terminie do dnia 10.10.2018r. do godz. 9⁰⁰

Zatytułować: „Wykonanie remontu gminnych lokali mieszkalnych przy:

- ul. Środkowa 11 m 17 w Żyrardowie
- ul. Szarych Szeregów 3 m 12 w Żyrardowie
- ul. Kilińskiego 42 m 16 w Żyrardowie
- ul. Limanowskiego 28 m 4 w Żyrardowie

Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie PGM Żyrardów Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów, w dniu 10.10.2018 r. o godz. 9¹⁰

Główny Wykonawca zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Informacja o wynikach postępowania Główny Wykonawca zamieści na stronie internetowej.

Do formularza oferty należy załączyć niżej wyszczególnione dokumenty:

1. Kosztorysy ofertowe (podając ceny jednostkowe przy każdej pozycji przedmiaru)
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Załączniki:

1. Formularz oferty zał. nr 1
2. Przedmiary robót zał. nr 2

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
PROKURENT
mgr inż. Paweł Rzeszot

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Prezes Zarządu

mgr inż. Mirosław Urhanowski

FORMULARZ OFERTOWY

1. Nazwa i siedziba Podwykonawcy:

.....
.....

Nr telefonu Nr faxu

email.....

2. Nazwa i siedziba Głównego Wykonawcy:

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 5,
96-300 Żyrardów działające w imieniu Miasta Żyrardów.**

3. Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na

Wykonanie remontu Gminnych lokali mieszkalnych przy:

- ul. Środkowa 11 m 17 w Żyrardowie
- ul. Szarych Szeregów 3 m 12 w Żyrardowie
- ul. Kilińskiego 42 m 16 w Żyrardowie
- ul. Limanowskiego 28 m 4 w Żyrardowie

4. Zobowiązujemy się wykonać remont lokali za kwotę:

netto za cały przedmiot zamówieniazł
 (słownie:zł)

Na którą składają się kwoty:

netto za lokal przy ul. Środkowa 11 m 17.....zł.
 (słownie:zł)
 netto za lokal przy ul. Szarych Szeregów 3 m 12.....zł
 (słownie:zł)
 netto za lokal przy ul. Kilińskiego 42 m 16.....zł
 (słownie:zł)
 netto za lokal przy ul Limanowskiego 28 m 4.....zł
 (słownie:zł)

Stosownie do Ustawy VAT art. 17 ust.8 pkt. 1h o odwrotnym obciążeniu VAT.Termin realizacji zamówienia **do dnia 30.11.2018r.**

Okres gwarancjimiesiące

Okres rękojmimiesiące

Miejscowość, data

Pieczęć i podpisy osób uprawnionych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe lokalu nr 17 przy ul. Środkowej 11					
1 Roboty malarskie - Pokój 1					
1	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ze zdzieraniem tapet na ścianach i zabezpieczeniem stolarki (3.74+5.00)*2*2.78	m ² m ²	48.59	
				RAZEM	48.59
2	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitu z poszpachlowaniem nierówności i zabezpieczeniem podłóg 3.74*5.00	m ² m ²	18.70	
				RAZEM	18.70
3	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie ścian i sufitu 48.59+18.70	m ² m ²	67.29	
				RAZEM	67.29
4	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 18.70	m ² m ²	18.70	
				RAZEM	18.70
5	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 48.59	m ² m ²	48.59	
				RAZEM	48.59
6	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.80*2.05	m ² m ²	1.64	
				RAZEM	1.64
2 Roboty malarskie - Pokój 2					
7	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ze zdzieraniem tapet na ścianach i zabezpieczeniem stolarki (3.40+3.40)*2*2.78	m ² m ²	37.81	
				RAZEM	37.81
8	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitu z poszpachlowaniem nierówności i zabezpieczeniem podłóg 3.40*3.40	m ² m ²	11.56	
				RAZEM	11.56
9	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie ścian i sufitu 37.81+11.56	m ² m ²	49.37	
				RAZEM	49.37
10	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.56	m ² m ²	11.56	
				RAZEM	11.56
11	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 37.81	m ² m ²	37.81	
				RAZEM	37.81
12	KNR 4-01 d.2 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.80*2.05	m ² m ²	1.64	
				RAZEM	1.64
3 Roboty malarskie - Przedpokój					
13	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian z poszpachlowaniem nierówności i zabezpieczeniem stolarki (2.39+2.22+1.80+2.22+0.66)*2.78	m ² m ²	25.83	
				RAZEM	25.83
14	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitu z poszpachlowaniem nierówności i zabezpieczeniem podłóg 1.80*2.22 2.39*1.14	m ² m ² m ²	4.00 2.72	
				RAZEM	6.72
15	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie ścian i sufitu 25.83+6.72	m ² m ²	32.55	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	32.55
16	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.72	m ² m ²	 6.72	 6.72
				RAZEM	6.72
17	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 25.83	m ² m ²	 25.83	 25.83
				RAZEM	25.83
18	KNR 4-01 d.3 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.80*2.05 2.39*2.78	m ² m ² m ²	 1.64 6.64	 8.28
				RAZEM	8.28
4		Roboty malarskie - Kuchnia			
19	KNR 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ze zdzieraniem tapet na ścianach i zabezpieczeniem stolarki (3.30+2.71)*2*2.78	m ² m ²	 33.42	 33.42
				RAZEM	33.42
20	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitu z poszpachlowaniem nierówności i zabezpieczeniem podłóg 3.30*2.71	m ² m ²	 8.94	 8.94
				RAZEM	8.94
21	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie ścian i sufitu 33.42+8.94	m ² m ²	 42.36	 42.36
				RAZEM	42.36
22	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 8.94	m ² m ²	 8.94	 8.94
				RAZEM	8.94
23	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 33.42	m ² m ²	 33.42	 33.42
				RAZEM	33.42
24	KNR 4-01 d.4 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.80*2.05	m ² m ²	 1.64	 1.64
				RAZEM	1.64
5		Roboty malarskie - Łazienka			
25	KNR 4-01 d.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ze zdzieraniem tapet na ścianach i zabezpieczeniem stolarki (1.56+2.00)*2*2.78	m ² m ²	 19.79	 19.79
				RAZEM	19.79
26	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitu z poszpachlowaniem nierówności i zabezpieczeniem podłóg 1.56*2.00	m ² m ²	 3.12	 3.12
				RAZEM	3.12
27	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie ścian i sufitu 19.72+3.12	m ² m ²	 22.84	 22.84
				RAZEM	22.84
28	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.12	m ² m ²	 3.12	 3.12
				RAZEM	3.12
29	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 19.72	m ² m ²	 19.72	 19.72
				RAZEM	19.72

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d 5	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.80*2.05	m ² m ²	 1.64	 1.64
				RAZEM	1.64

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe lokalu nr 12 przy ul. Szarych Szeregów 3					
1					
Roboty malarskie - Pokój 1					
1	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian z poszpachlowaniem nierówności i zabezpieczeniem stolarki (5.80*3.33)*2*2.50	m ² m ²	45.65	
				RAZEM	45.65
2	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitu z poszpachlowaniem nierówności i zabezpieczeniem podłóg 5.80*3.33	m ² m ²	19.31	
				RAZEM	19.31
3	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian i sufitu 45.65+19.31	m ² m ²	64.96	
				RAZEM	64.96
4	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach 5.80*3.33	m ² m ²	19.31	
				RAZEM	19.31
5	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 19.31	m ² m ²	19.31	
				RAZEM	19.31
6	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 45.65	m ² m ²	45.65	
				RAZEM	45.65
7	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.80*2.05	m ² m ²	1.64	
				RAZEM	1.64
2					
Roboty malarskie - Pokój 2					
8	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian z poszpachlowaniem nierówności i zabezpieczeniem stolarki (3.70+3.33)*2*2.50	m ² m ²	35.15	
				RAZEM	35.15
9	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitu z poszpachlowaniem nierówności i zabezpieczeniem podłóg 3.70*3.33	m ² m ²	12.32	
				RAZEM	12.32
10	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian i sufitu 35.15+12.32	m ² m ²	47.47	
				RAZEM	47.47
11	KNR 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach 12.32	m ² m ²	12.32	
				RAZEM	12.32
12	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 12.32	m ² m ²	12.32	
				RAZEM	12.32
13	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 35.15	m ² m ²	35.15	
				RAZEM	35.15
14	KNR 4-01 d.2 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.80*2.05	m ² m ²	1.64	
				RAZEM	1.64
3					
Roboty malarskie - Przedpokój					
15	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian z poszpachlowaniem nierówności i zabezpieczeniem stolarki (1.53+0.98+3.05+0.98+1.78+1.53+1.20)*2.50	m ² m ²	27.62	
				RAZEM	27.62

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitu z poszpachlowaniem nierówności i zabezpieczeniem podłóg 3.05*0.98 1.53*1.20	m ² m ² m ²	2.99 1.84	
				RAZEM	4.83
17	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian i sufitu 27.62+4.83	m ² m ²	32.45	
				RAZEM	32.45
18	KNR 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach 4.83	m ² m ²	4.83	
				RAZEM	4.83
19	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15.36	m ² m ²	15.36	
				RAZEM	15.36
20	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 27.62	m ² m ²	27.62	
				RAZEM	27.62
21	KNR 4-01 d.3 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m ² - dwustronnie skrzydła pływające z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.80*2.05	m ² m ²	1.64	
				RAZEM	1.64
4		Roboty malarskie - Kuchnia			
22	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian z poszpachlowaniem nierówności i zabezpieczeniem stolarki (1.72+2.45)*2*2.50	m ² m ²	20.85	
				RAZEM	20.85
23	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitu z poszpachlowaniem nierówności i zabezpieczeniem podłóg 1.72*2.45	m ² m ²	4.21	
				RAZEM	4.21
24	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian i sufitu 20.85+4.21	m ² m ²	25.06	
				RAZEM	25.06
25	KNR 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach 4.21	m ² m ²	4.21	
				RAZEM	4.21
26	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.21	m ² m ²	4.21	
				RAZEM	4.21
27	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 20.85	m ² m ²	20,85	
				RAZEM	20.85
28	KNR 4-01 d.4 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m ² - dwustronnie skrzydła pływające z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.80*2.05	m ² m ²	1.64	
				RAZEM	1.64
5		Roboty malarskie - Łazienka			
29	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian z poszpachlowaniem nierówności i zabezpieczeniem stolarki (1.43+1.78)*2*2.50	m ² m ²	16.05	
				RAZEM	16.05
30	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitu z poszpachlowaniem nierówności i zabezpieczeniem podłóg 1.43*1.78	m ² m ²	2.55	
				RAZEM	2.55

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian i sufitu	m ²		
		16.05+2.55	m ²	18.60	
				RAZEM	18.60
32 d.5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m ²		
		2.55	m ²	2.55	
				RAZEM	2.55
33 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		2.55	m ²	2.55	
				RAZEM	2.55
34 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		16.05	m ²	16.05	
				RAZEM	16.05
35 d.5	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		0.80*2.05	m ²	1.64	
				RAZEM	1.64

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont lokalu mieszkalnego nr 16 przy ul. Kilińskiego 42 w Żyrardowie					
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01 0701-11 analogia	Zdjęcie kasetonów styropianowych z sufitów Wsp R=0,5 4.42*4.67	m ² m ²	 20.64	 20.64
				RAZEM	20.64
2	KNR 4-04 d.1 0510-02	Rozebranie trzonów kuchennych oblicowanych kaflami 0.60*1.20*0.60	m ³ m ³	 0.43	 0.43
				RAZEM	0.43
3	KNR 4-01 d.1 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki 1	konte- ner konte- ner	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
2 Roboty remontowe					
4	KNR 4-01 d.2 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - miejsce po kuchni 1.40*0.80	m ² m ²	 1.12	 1.12
				RAZEM	1.12
5	KNR 4-01 d.2 0411-06	Uzupełnienie podłogi w miejscu po kuchni 0.80*1.80	m ² m ²	 1.44	 1.44
				RAZEM	1.44
6	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby i zdzieraniem tapet na ścianach (4.67+4.42)*2*2.45	m ² m ²	 44.54	 44.54
				RAZEM	44.54
7	KNR 4-01 d.2 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (4.67+2.14)*2*2.45	m ² m ²	 33.37	 33.37
				RAZEM	33.37
8	KNR 2-02 d.2 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształtowników metalowych na stropach 4.67*4.42 4.67*2.14	m ² m ² m ²	 20.64 9.99	 30.63
				RAZEM	30.63
9	KNR 2-02 d.2 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 30.63	m ² m ²	 30.63	 30.63
				RAZEM	30.63
10	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian (4.67+4.42)*2*2.45 (4.67+2.14)*2*2.45	m ² m ² m ²	 44.54 33.37	 77.91
				RAZEM	77.91
11	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z zabezpieczeniem podłóg 77.91	m ² m ²	 77.91	 77.91
				RAZEM	77.91
12	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 30.63	m ² m ²	 30.63	 30.63
				RAZEM	30.63
13	KNR 4-01 d.2 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej 0.80*2.00*2	m ² m ²	 3.20	 3.20
				RAZEM	3.20
14	KNR 2-15 d.2 0115-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szk. szk.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
15	KNR-W 2- d.2 15 0229-04	Zlewozmywaki z blachy z szafką 1	szk. szk.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
16	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 1	m m	 1.00	 1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.00
17		Uzupełnienie trzonu kuchennego	szt		
d 2	kalk. własna	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Bolesława Limanowskiego 28					
1		Wydzielenie łazienki			
d.1	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - płyta wodoodporna (2.00+1.50)*2.92	m ² m ²	10.22	
				RAZEM	10.22
d.1	KNR 2-02 2006-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach - płyta wodoodporna (1.50+2.00)*2.92	m ² m ²	10.22	
				RAZEM	10.22
d.1	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach 2.00*1.50	m ² m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
d.1	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - płyta wodoodporna 2.00*1.50	m ² m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 2.20*1.70	m ² m ²	3.74	
				RAZEM	3.74
d.1	KNR 4-01 0820-03	Montaż z wypoziomowaniem płyty OSB na podłodze 2.00*1.50	m ² m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
d.1	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża 2.00*1.50 (2.00+1.50)*2*1.00	m ² m ² m ²	3.00 7.00	
				RAZEM	10.00
d.1	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji podpłytkowej poziomej z folii w płynie 2.00*1.50	m ² m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
d.1	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie (2.00+1.50)*2*1.00	m ² m ²	7.00	
				RAZEM	7.00
d.1	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej (1.50+2.00)*2	m m	7.00	
				RAZEM	7.00
d.1	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej 1.00*4	m m	4.00	
				RAZEM	4.00
d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2.00+1.50)*2*2.92	m ² m ²	20.44	
				RAZEM	20.44
d.1	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne łazienkowe 1.60	m ² m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
d.1	KNR 2-02 1104-01	Posadzki z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) 1.50*1.20	m ² m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
d.1	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi (1.50+2.00)*2*2.00 -1.6	m ² m ² m ²	14.00 -1.60	
				RAZEM	12.40
d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 1.50*2.00	m ² m ²	3.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1.50+2.00)*2*0.92 (1.50+2.00)*2.92	m ² m ²	6.44 10.22	
				RAZEM	19.66
18	d.1 kalk. własna	Wykonanie wentylacji (2 kratki + rura spiro)	m		
		3.50	m	3.50	
				RAZEM	3.50
2		Roboty wod-kan			
19	KNR-W 2- d.2 15 0229-04	Zlewozmywaki z blachy z szafką	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		1.50+0.80+0.90	m	3.20	
				RAZEM	3.20
21	KNR-W 2- d.2 15 0135-01	Zawory kulowe o śr. 15 mm	szt.		
		3.00	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
22	KNR 2-15 d.2 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		1.00	m	1.00	
				RAZEM	1.00
23	KNR-W 2- d.2 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		3.50+1.50	m	5.00	
				RAZEM	5.00
24	KNR-W 2- d.2 15 0137-01	Baterie umywalkowe i zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
25	KNR-W 2- d.2 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
26	KNR 2-15 d.2 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3		Część kuchenno- wypoczynkowa			
27	KNR 4-01 d.3 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrabaniem farby na ścianach	m ²		
		(4.90+5.00)*2*2.80 -(2.00+1.50)*2.80	m ² m ²	55.44 -9.80	
				RAZEM	45.64
28	KNR 2-02 d.3 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształtowników metalowych na stropach	m ²		
		4.90*5.00 -1.50*2.00	m ² m ²	24.50 -3.00	
				RAZEM	21.50
29	KNR 2-02 d.3 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		21.50	m ²	21.50	
				RAZEM	21.50
30	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian	m ²		
		45.64	m ²	45.64	
				RAZEM	45.64
31	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z zabezpieczeniem podłóg	m ²		
		45.64	m ²	45.64	
				RAZEM	45.64
32	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		21.50	m ²	21.50	
				RAZEM	21.50