

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o.
96-300 ŻYRARDÓW ul. Armii Krajowej 5
NIP: 838-000-04-17, Regon: 750087960, KRS: 0000100226, Kapitał zakładowy: 7.002.000 PLN
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Żyrardów, dnia 07.05.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. działające w imieniu Miasta Żyrardów zaprasza do złożenia oferty na: „Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 17 przy ul. Środkowej 11 w Żyrardowie.

Termin wykonania zamówienia 30 dni od dnia podpisania umowy
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie według załącznika nr 1 w oparciu o przedstawione przedmiary załączone do zapytania ofertowego i wizję w lokalach, w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o. o. ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów w terminie **do dnia 16.05.2019r. do godz. 9⁰⁰**

Zatytułowac: „Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 17 przy ul. Środkowej 11 w Żyrardowie”

Kryterium oceny ofert: **najniższa cena.**

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie PGM Żyrardów Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów, w dniu **16.05.2019 r. o godz. 9¹⁰**

Informacja o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej.

Do formularza oferty należy załączyć niżej wyszczególnione dokumenty:

1. Kosztorysy ofertowe (podając ceny jednostkowe przy każdej pozycji przedmiaru)
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Załączniki:

1. Formularz oferty zał. nr 1
2. Przedmiary robót zał. nr 2

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Prezes Zarządu

mgr Robert Kybicki

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Członek Zarządu

mgr inż. Paweł Rzeszot

FORMULARZ OFERTOWY

1. Nazwa i siedziba Wykonawcy:

.....
.....
Nr telefonu Nr faxu.
email.....

2. Nazwa i siedziba Zamawiającego:

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 5,
96-300 Żyrardów działające w imieniu Miasta Żyrardów.**

3. Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 17 przy ul. Środkowej 11 w Żyrardowie.

4. Zobowiązujemy się wykonać remont lokalu za kwotę:

nettozł
(słownie:zł)

Stosownie do Ustawy VAT art. 17 ust.8 pkt. 1h o odwrotnym obciążeniu VAT.

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

Okres gwarancjimiesiące

Okres rękojmimiesiące

Miejscowość, data

Pieczęć i podpisy osób uprawnionych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” lub „Rozporządzenie”, informuję że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Żyrardów z siedzibą przy Pl. Jana Pawła II nr 1 tel. 46 858 15 00 w Żyrardowie w imieniu, którego działa P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej nr. 5 tel. 46 858 1000 adres e-mail: pgm@pgm.zyrardow.pl zwane dalej Administratorem.

- Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych osób fizycznych samodzielnie oraz powierza ich przetwarzanie innym podmiotom w tym P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej nr. 5, która jest podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora;
- Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@pgm.zyrardow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
- Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom (tzw. strona trzecia), które na podstawie przepisów szczególnych obowiązującego prawa mogą prowadzić kontrole u Administratora danych osobowych.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- Dokumenty z Pani/Pana danymi osobowymi mogą również być archiwizowane jeśli wymagać tego będzie szczególny przepis prawa lub prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przechowywane dla celów statystycznych.
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem regulaminowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z regulaminu i skutkują niemożliwością dopuszczenia ofert do postępowania przetargowego.
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO tj. nie będą podawane procesowi pozycjonowania;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.....
Data i podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe lokalu nr 17 przy ul. Środkowej 11					
1		Wymiana stolarki drzwiowej			
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
2	KNR 2-02 d.1 1016-03	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 2-02 d.1 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
4	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
5	KNR 2-02 d.1 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		6.40	m ²	6.40	
				RAZEM	6.40
2		Likwidacja okna do łazienki			
6	KNR 4-01 d.2 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
		0.50*0.50*0.12	m ³	0.03	
				RAZEM	0.03
8	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
9	KNR 4-01 d.2 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		0.50*0.50*2	m ²	0.50	
				RAZEM	0.50
3		Roboty malarskie - Pokój 1			
10	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ze zdzieraniem tapet na ścianach i zabezpieczeniem stolarki	m ²		
		(3.74+5.00)*2*2.78	m ²	48.59	
				RAZEM	48.59
11	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitu z poszpachlowaniem nierówności i zabezpieczeniem podłóg	m ²		
		3.74*5.00	m ²	18.70	
				RAZEM	18.70
12	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie ścian i sufitu	m ²		
		48.59+18.70	m ²	67.29	
				RAZEM	67.29
13	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		18.70	m ²	18.70	
				RAZEM	18.70
14	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		48.59	m ²	48.59	
				RAZEM	48.59
15	KNR 4-01 d.3 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		0.80*2.05	m ²	1.64	
				RAZEM	1.64
4		Roboty malarskie - Pokój 2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ze zdzieraniem tapet na ścianach i zabezpieczeniem stolarki (3.40+3.40)*2*2.78	m ² m ²	 37.81	
				RAZEM	37.81
17	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitu z poszpachlowaniem nierówności i zabezpieczeniem podłóg 3.40*3.40	m ² m ²	 11.56	
				RAZEM	11.56
18	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie ścian i sufitu 37.81+11.56	m ² m ²	 49.37	
				RAZEM	49.37
19	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.56	m ² m ²	 11.56	
				RAZEM	11.56
20	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 37.81	m ² m ²	 37.81	
				RAZEM	37.81
21	KNR 4-01 d.4 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.80*2.05	m ² m ²	 1.64	
				RAZEM	1.64
5		Roboty malarskie - Przedpokój			
22	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian z poszpachlowaniem nierówności i zabezpieczeniem stolarki (2.39+2.22+1.80+2.22+0.66)*2.78	m ² m ²	 25.83	
				RAZEM	25.83
23	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitu z poszpachlowaniem nierówności i zabezpieczeniem podłóg 1.80*2.22 2.39*1.14	m ² m ² m ²	 4.00 2.72	
				RAZEM	6.72
24	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie ścian i sufitu 25.83+6.72	m ² m ²	 32.55	
				RAZEM	32.55
25	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.72	m ² m ²	 6.72	
				RAZEM	6.72
26	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 25.83	m ² m ²	 25.83	
				RAZEM	25.83
27	KNR 4-01 d.5 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.80*2.05 2.39*2.78	m ² m ² m ²	 1.64 6.64	
				RAZEM	8.28
6		Roboty malarskie - Kuchnia			
28	KNR 4-01 d.6 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ze zdzieraniem tapet na ścianach i zabezpieczeniem stolarki (3.30+2.71)*2*2.78	m ² m ²	 33.42	
				RAZEM	33.42
29	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitu z poszpachlowaniem nierówności i zabezpieczeniem podłóg 3.30*2.71	m ² m ²	 8.94	
				RAZEM	8.94
30	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie ścian i sufitu 33.42+8.94	m ² m ²	 42.36	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	42.36
31	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 8.94	m ² m ²	8.94	
				RAZEM	8.94
32	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 33.42	m ² m ²	33.42	
				RAZEM	33.42
33	KNR 4-01 d.6 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.80*2.05	m ² m ²	1.64	
				RAZEM	1.64
7		Roboty malarskie - Łazienka			
34	KNR 4-01 d.7 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ze zdzieraniem tapet na ścianach i zabezpieczeniem stolarki (1.56+2.00)*2*2.78	m ² m ²	19.79	
				RAZEM	19.79
35	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitu z poszpachlowaniem nierówności i zabezpieczeniem podłóg 1.56*2.00	m ² m ²	3.12	
				RAZEM	3.12
36	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie ścian i sufitu 19.72+3.12	m ² m ²	22.84	
				RAZEM	22.84
37	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.12	m ² m ²	3.12	
				RAZEM	3.12
38	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 19.72	m ² m ²	19.72	
				RAZEM	19.72
39	KNR 4-01 d.7 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.80*2.05	m ² m ²	1.64	
				RAZEM	1.64
8		Posadzki z paneli			
40	NNRNKB d.8 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych HDF kl. AC4 18.70+11.56+6.72+8.94	m ² m ²	45.92	
				RAZEM	45.92


 P.G.M. Zygardów Spółka z o.o.
 Nierownik Działu
 Zarządzania Nieruchomościami
 Krzysztof Kopczyński