

Żyrardów, dnia 23.07.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miasto Żyrardów, w którego imieniu działa zarządca nieruchomości Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na:

„Remont lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Farbiarskiej 8 w Żyrardowie wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania”

1. Opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do zapytania
2. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty wg załącznika nr 1 do zapytania
3. Termin składania ofert upływa w dniu **31.07.2019r. o godz. 9⁰⁰**
4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **31.07.2019r. o godz. 9¹⁰** w siedzibie Zamawiającego, Żyrardów ul. Armii Krajowej 5
5. Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: 96- 300 Żyrardów, ul. Armii Krajowej 5, pokój nr 7(sekretariat).
Koperte należy opisać., Oferta na „Remont lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Farbiarskiej 8 w Żyrardowie wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania”
Nie otwierać przed dniem 31.07.2019r. godz. 9¹⁰
6. Kryterium oceny ofert – najniższa cena
7. Termin realizacji robót 45 dni od podpisania umowy
8. Do formularza oferty należy załączyć niżej wyszczególnione dokumenty:
 - a) kosztorys ofertowy (podając ceny jednostkowe przy każdej pozycji przedmiaru)- załącznik nr 2
 - b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 - c) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych pozyskanych od osoby, której dane dotyczą- dołączona do formularza oferty.
9. Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie gwarantuje udzielenia zamówienia.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Formularz oferty- załącznik nr 1
2. Przedmiar robót – załącznik nr 2

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Prezes Zarządu


mgr Robert Rybicki

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Członek Zarządu


mgr inż. Paweł Rzeszot

FORMULARZ OFERTY

1. Nazwa i siedziba Oferenta:

.....

.....

Nr telefonu e-mail.....

2. Nazwa i siedziba Zamawiającego:

**Miasto Żyrardów, w którego imieniu działa zarządca nieruchomości
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. ul. Armii
Krajowej 5, 96-300 Żyrardów**

3. Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na
„Remont lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Farbiarskiej 8 w Żyrardowie wraz z
wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania”

UWAGA:

Z przedmiarów wyłącza się pozycje: 23,24,25,28,32,33

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia za cenę:

Netto zł.

Podatek VAT 8 %tj.zł.

Bruttozł

(słownie:..... zł)

Termin realizacji zamówienia 45 dni od podpisania umowy.

Gwarancja:

Miejscowość, data

Pieczęć i podpisy osób uprawnionych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” lub „Rozporządzenie”, informuję że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Żyrardów z siedzibą przy Pl. Jana Pawła II nr 1 tel. 46 858 15 00 w Żyrardowie w imieniu, którego działa P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej nr 5 tel. 46 858 10 00 adres e-mail: pgm@pgm.zyrardow.pl zwane dalej Administratorem.
- Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych osób fizycznych samodzielnie oraz powierza ich przetwarzanie innym podmiotom w tym P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej nr 5, która jest podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora;
- Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@pgm.zyrardow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu Regulaminu udzielania zamówień publicznych.
- Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom (tzw. strona trzecia), które na podstawie przepisów szczególnych obowiązującego prawa mogą prowadzić kontrole u Administratora danych osobowych.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- Dokumenty z Pani/Pana danymi osobowymi mogą również być archiwizowane jeśli wymagać tego będzie szczególny przepis prawa lub prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przechowywane dla celów statystycznych.
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem regulaminowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z regulaminu i skutkują niemożliwością dopuszczenia ofert do postępowania przetargowego.
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO tj. nie będą podawane procesowi pozycjonowania;

- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

Data i podpis Wykonawcy

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie instalacji c.o. w lokalu nr 6 przy ul. Farbiarska 8					
1	KNR-W 2-15 0143-01	Termobojler	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	kalk. własna	Demontaż istniejącej Instalacji c.o.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-15 0143-01	Kocioł c.o.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-15 0434-02	Zbiorniki odpowietrzające o pojemności do 10 dm ³	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 4 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m		
		46	m	46.000	
				RAZEM	46.000
6	KNNR 4 0411-02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR-W 2-15 0428-01	Rury PP przyłącze o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR-W 2-15 0406-01	Próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR-W 2-15 0406-01	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych	próba/		
		1	próba/	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		4	urz.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Farbiarska 8 w Żyrardowie					
1		Roboty ogólnobudowlane			
1	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie okładziny ceramicznej (1.50+1.25)*2.00*2	m ² m ²	 11.00	
				RAZEM	11.00
2	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (3.30+3.20)*2*3.00*10% (1.65+1.25)*2*3.00*10% (5.00+4.70)*2*3.00*10%	m ² m ² m ² m ²	 3.90 1.74 5.82	
				RAZEM	11.46
3	KNR 4-01 d.1 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 1.50*1.25*10% 3.30*3.20*10% 1.65*1.25*10% 5.00*4.70*10%	m ² m ² m ² m ² m ²	 0.19 1.06 0.21 2.35	
				RAZEM	3.81
4	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1.25*1.50 1.25*1.65 3.30*3.20	m ² m ² m ² m ²	 1.88 2.06 10.56	
				RAZEM	14.50
5	KNR 4-04 d.1 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg 5.00*4.70	m ² m ²	 23.50	
				RAZEM	23.50
6	KNR 4-04 d.1 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów 5.00*4.70	m m	 23.50	
				RAZEM	23.50
7	KNR 2-02 d.1 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 23.50*0.20	m ³ m ³	 4.70	
				RAZEM	4.70
8	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 23.50*0.10	m ³ m ³	 2.35	
				RAZEM	2.35
9	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 23.50	m ² m ²	 23.50	
				RAZEM	23.50
10	KNR 2-02 d.1 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 gr 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 23.50	m ² m ²	 23.50	
				RAZEM	23.50
11	KNR-W 2- d.1 02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 23.50	m ² m ²	 23.50	
				RAZEM	23.50
12	KNR 2-02 d.1 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko 23.50+14.50	m ² m ²	 38.00	
				RAZEM	38.00
13	KNR 4-01 d.1 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 11.46+11.00	m ² m ²	 22.46	
				RAZEM	22.46
14	KNR 4-01 d.1 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 3.81	m ² m ²	 3.81	
				RAZEM	3.81
15	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (1.25+1.65)*2*3.00*90%	m ² m ²	 15.66	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(3.30+3.20)*2*3.00*90%	m ²	35.10	
		(5.00+4.70)*2*3.00*90%	m ²	52.38	
				RAZEM	103.14
16	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrabaniem farby na stropach	m ²		
		1.25*1.50*90%	m ²	1.69	
		1.25*1.65*90%	m ²	1.86	
		3.30*3.20*90%	m ²	9.50	
		5.00*4.70*90%	m ²	21.15	
				RAZEM	34.20
17	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.43*1.72*3	m ²	7.38	
				RAZEM	7.38
18	KNR 0-19 d.1 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 z montażem parapetów zewnętrznych i wewnętrznych z montażem nawiewników	m ²		
		1.43*1.72*3	m ²	7.38	
				RAZEM	7.38
19	KNR 4-01 d.1 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR 0-19 d.1 1023-12	Montaż drzwi zewnętrznych	m ²		
		0.90*2.00	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
21	KNR 0-19 d.1 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych lokalowych	m ²		
		0.80*2.00*2	m ²	3.20	
				RAZEM	3.20
22	KNR 0-19 d.1 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych	m ²		
		0.80*2.00	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
23	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian i sufitu	m ²		
		(1.25+1.50)*2*3.00	m ²	16.50	
		(3.30+3.20)*2*3.00	m ²	39.00	
		(5.00+4.70)*2*3.00	m ²	58.20	
		(1.25+1.65)*2*3.00	m ²	17.40	
		A (suma częściowa)		—	
		1.25*1.50	m ²	1.88	
		3.30*3.20	m ²	10.56	
		5.00*4.70	m ²	23.50	
		1.65*1.25	m ²	2.06	
		B (suma częściowa)		—	
				RAZEM	
24	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian	m ²		
		131.10	m ²		
				RAZEM	
25	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		38	m ²		
				RAZEM	
26	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 7 km	m ³		
		11.00*0.015	m ³	0.16	
		11.46*0.015	m ³	0.17	
		3.81*0.015	m ³	0.06	
		23.50*0.03	m ³	0.70	
		32.00*0.10*0.10	m ³	0.32	
		1.00	m ³	1.00	
				RAZEM	2.41
2		Roboty wod-kan			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	d.2 kalk. własna	Rozbiórka instalacji wod-kan z osprzętem	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
28	KNR-W 2- d.2 15 0229-04	Zlewozmywaki z blachy z szafką	szt.		
		1	szt.		
				RAZEM	
29	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 1.50*1.80	m		
			m	3.30	
				RAZEM	3.30
30	KNR-W 2- d.2 15 0135-01	Zawory kulowe o śr. 15 mm	szt.		
		3.00	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
31	KNR-W 2- d.2 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 1.50*1.80	m		
			m	2.70	
				RAZEM	2.70
32	KNR-W 2- d.2 15 0137-01	Baterie umywalkowe i zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.		
				RAZEM	
33	KNR-W 2- d.2 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1.00	kpl.		
				RAZEM	

G.M. Zarządów Spółka z siedz. w
Kierownik Działu
zarządzania Nieruchomościami
Krzysztof Kopczyński

Fabrikárska 8 m 5



PARADET 144 X 0.84

Fenbancueto 8 m 5

511



FARBBIANNO & M 5

