

Żyrardów, dnia 16.07.2019r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Miasto Żyrardów, w którego imieniu działa zarządca nieruchomości Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na:

„ Malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Łukasińskiego 19 w Żyrardowie”

1. Opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do zapytania
2. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty wg załącznika nr 1 do zapytania
3. Termin składania ofert upływa w dniu **25.07.2019r. o godz. 10<sup>00</sup>**
4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **25.07.2019r. o godz. 10<sup>10</sup>** w siedzibie Zamawiającego, Żyrardów ul. Armii Krajowej 5
5. Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: 96-300 Żyrardów, ul. Armii Krajowej 5, pokój nr 7( sekretariat).  
**Kopertę należy opisać, Oferta na "Malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Łukasińskiego 19 w Żyrardowie"**  
**Nie otwierać przed dniem 25.07.2019r. godz. 10<sup>10</sup>**
6. Kryterium oceny ofert – najniższa cena
7. Termin realizacji robót 45 dni od podpisania umowy
8. Do formularza oferty należy załączyć niżej wyszczególnione dokumenty:
  - a) kosztorys ofertowy ( podając ceny jednostkowe przy każdej pozycji przedmiaru)- załącznik nr 2
  - b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  - c) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych pozyskanych od osoby, której dane dotyczą- dołączona do formularza oferty.
9. Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie gwarantuje udzielenia zamówienia.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Formularz oferty- załącznik nr 1
2. Przedmiar robót – załącznik nr 2

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.  
PROKURENT

mgr Iwona Pietrzak

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.  
Członek Zarządu

mgr inż. Paweł Rzeszot

## FORMULARZ OFERTY

1. Nazwa i siedziba Oferenta:

.....  
.....  
Nr telefonu ..... e-mail.....

2. Nazwa i siedziba Zamawiającego:

**Miasto Żyrardów, w którego imieniu działa zarządca nieruchomości  
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. ul. Armii  
Krajowej 5, 96-300 Żyrardów**

3. Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na  
**„Malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Łukasińskiego 19 w  
Żyrardowie”**

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia za cenę:

Netto ..... zł.

Podatek VAT 8 %tj. ....zł.

Brutto .....zł

(słownie:..... zł)

Termin realizacji zamówienia 45 dni od podpisania umowy.

Gwarancja: .....

---

Miejscowość, data

---

Pieczęć i podpisy osób uprawnionych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” lub „Rozporządzenie”, informuję że:


- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Żyrardów z siedzibą przy Pl. Jana Pawła II nr 1 tel. 46 858 15 00 w Żyrardowie w imieniu, którego działa P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej nr 5 tel. 46 858 10 00 adres e-mail: [pgm@pgm.zyrardow.pl](mailto:pgm@pgm.zyrardow.pl) zwane dalej Administratorem.
- Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych osób fizycznych samodzielnie oraz powierza ich przetwarzanie innym podmiotom w tym P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej nr 5, która jest podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora;
- Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: [iod@pgm.zyrardow.pl](mailto:iod@pgm.zyrardow.pl) lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu Regulaminu udzielania zamówień publicznych.
- Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom ( tzw. strona trzecia), które na podstawie przepisów szczególnych obowiązującego prawa mogą prowadzić kontrole u Administratora danych osobowych.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- Dokumenty z Pani/Pana danymi osobowymi mogą również być archiwizowane jeśli wymagać tego będzie szczególny przepis prawa lub prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przechowywane dla celów statystycznych.
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem regulaminowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z regulaminu i skutkują niemożliwością dopuszczenia ofert do postępowania przetargowego.
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO tj. nie będą podawane procesowi pozycjonowania;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Data i podpis Wykonawcy

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>lukasińskiego 19 - malowanie klatki schodowej</b>					
1		<b>Roboty malarskie</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich 2,26*1,38*20% 1,11*1,17*20% 1,10*1,20*20% 2,06*2,77*20% 3,12*1,18*20% 2,86*2,34*20%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,62 0,26 0,26 2,28 1,47 2,68	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,57</b>
2	KNR 4-01 d.1 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 7,57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,57	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,57</b>
3	KNR 4-01 d.1 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na stropach zaprawą cementową 7,57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,57	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,57</b>
4	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach. 2,26*1,38 1,11*1,17 1,10*1,20 3,12*1,18*2 2,06*2,77*2 2,86*2,34*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,12 1,30 1,32 7,36 11,41 13,38	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,89</b>
5	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (1,30+2,26+1,38+1,30)*2,90 4,90*2,90 4,34*2,90 (2,15+2,26+8,40+2,26+1,52)*2,90 4,98*2,90 (2,15+2,26+8,40+2,26+2,83)*2,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,10 14,21 12,59 48,11 14,44 51,91	
				<b>RAZEM</b>	<b>159,36</b>
6	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (1,30+2,26+1,38+1,30)*1,40 4,90*1,40 4,34*1,40 (2,15+2,26+8,40+2,26+1,52)*1,40 4,98*1,40 (2,15+2,26+8,40+2,26+2,83)*1,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8,74 6,86 6,08 23,23 6,97 25,06	
				<b>RAZEM</b>	<b>76,94</b>
7	KNR 2-02 d.1 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 76,94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	76,94	
				<b>RAZEM</b>	<b>76,94</b>
8	KNR 4-01 d.1 0417-06	Uzupełnienie elementów schodów drewnianych - trałki 10	szt. szt.	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
9	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 37,89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37,89	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,89</b>
10	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 159,36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	159,36	
				<b>RAZEM</b>	<b>159,36</b>
11	KNR 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (1,30+2,26+1,38+1,30)*1,50 4,90*1,50 4,34*1,50 (2,15+2,26+8,40+2,26+1,52)*1,50 4,98*1,50 (2,15+2,26+8,40+2,26+2,83)*1,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9,36 7,35 6,51 24,88 7,47 26,85	
				<b>RAZEM</b>	<b>82,42</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	KNR 4-01 1202-08	Oczyszczenie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> - pow. drewniane. (1,09+2,94)*0,45*2 5,35*1,10*2 5,50*1,10*2 5,27*0,25*2*2 (0,18+0,24)*18*2 (0,30+0,18)*19*2 (0,15+0,10+0,30+0,15)*5,10*2 2,24/2*3,63 2,24*1,18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,63 11,77 12,10 5,27 15,12 18,24 7,14 4,07 2,64	
				<b>RAZEM</b>	<b>79,98</b>
13 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni drewnianych 79,98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 79,98	
				<b>RAZEM</b>	<b>79,98</b>
14 d.1	KNR 4-01 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych 2,90+2,90+8,40	m m	 14,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,20</b>
15 d.1	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie biegów schodowych, spoczników, okien i drzwi folią. 44,64/2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,32	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,32</b>
<b>2</b>		<b>Wymiana stolarki drzwiowej</b>			
16 d.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 2,60*1,16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,02	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,02</b>
17 d.2	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych z obróbką osadzenia. Ościeżnica z naświetlem . Skrzydło ocieplane, Naświetle wąskie w panelu górnym, Szyba zbrojona. Zamek podklamkowy. Wkładka systemowa. Samozamykacz. Przystosowane do montażu domofonu. 10 sztuk kluczy. 2,60*1,16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,02	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,02</b>
<b>3</b>		<b>Wymiana stolarki okiennej</b>			
18 d.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 2	szt. szt.	 2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
19 d.3	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m <sup>2</sup> - kolor biały 1,16*1,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,97	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,97</b>

  
 P.G.M. Zarząd Spółka z o.o.  
 Inspekcja ds. technicznych  
 upr. bud. nr 1/92 Sk-ce  
 Krzysztof Kopyński