

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykaz robót remontowo-budowlanych wykonywanych w konserwacji.						
1		4500000-7	ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		45262500-6	ROBOTY MURARSKIE			
1	KS.06.02.0 d.1. 7 1	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 - cegła ceramiczna pełna kl. 150	m ³		
			1	m ³	1.00	
					RAZEM	1.00
2	d.1. 1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła ceramiczna pełna kl. 150	m ³		
			1	m ³	1.00	
					RAZEM	1.00
3	d.1. 1	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
4	d.1. 1	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg		
			1	kg	1.00	
					RAZEM	1.00
5	d.1. 1	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg		
			1	kg	1.00	
					RAZEM	1.00
6	d.1. 1	KNR 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
7	d.1. 1	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z zastosowaniem nowej cegły	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
8	d.1. 1	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z zastosowaniem cegły rozbiórkowej	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
9	d.1. 1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
			1	m ³	1.00	
					RAZEM	1.00
10	d.1. 1	KNR 4-01 0311-01	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zapr.cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg.	m ³		
			1	m ³	1.00	
					RAZEM	1.00
11	d.1. 1	KNR 4-01 0311-03	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. 1 ceg. poziomo	m		
			1	m	1.00	
					RAZEM	1.00
12	d.1. 1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odl.do 1 km	m ³		
			1	m ³	1.00	
					RAZEM	1.00
13	d.1. 1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
			1	m ³	1.00	
					RAZEM	1.00
1.2		45261300-7	ROBOTY BLACHARSKIE			
14	d.1. 2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. 2		KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług.ponad 1 m	m		
			1	m	1.00	
					RAZEM	1.00
16 d.1. 2		KNR 4-01 0527-07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm	m		
			1	m	1.00	
					RAZEM	1.00
17 d.1. 2		NNRNKB 202 0546- 01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien	m		
			1	m	1.00	
					RAZEM	1.00
18 d.1. 2		NNRNKB 202 0550- 03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu o śr. 100 mm	m		
			1	m	1.00	
					RAZEM	1.00
19 d.1. 2		KNR 4-01 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer.do 25 cm	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
20 d.1. 2		KNR 4-01 0530-06	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer.ponad 25 cm	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
21 d.1. 2		KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			1	m	1.00	
					RAZEM	1.00
22 d.1. 2		KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			1	m	1.00	
					RAZEM	1.00
23 d.1. 2		KNR 4-01 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć, oczyszczenie z liści i gałęzi	m		
			1	m	1.00	
					RAZEM	1.00
24 d.1. 2		KNR-W 4- 01 0532-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej (wylewki, sztucery)	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
25 d.1. 2		KNR 4-01 0529-03	Sprawdzenie,wyprostowanie,polutowanie uszkodzeń rur spustowych , umocowanie obruszonych uchwytów	m		
			1	m	1.00	
					RAZEM	1.00
1.3		45410000-4	ROBOTY TYNKARSKIE			
26 d.1. 3		KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
27 d.1. 3		KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
28 d.1. 3		KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
29 d.1. 3		KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
30 d.1. 3		KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
31 d.1. 3		KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
32 d.1. 3		KNR 4-01 0716-04	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
33 d.1. 3		KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
34 d.1. 3		KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
35 d.1. 3		KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
36 d.1. 3		KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
1.4		45260000-7	ROBOTY DEKARSKIE			
37 d.1. 4		KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
38 d.1. 4		KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
39 d.1. 4		KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
40 d.1. 4		KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
41 d.1. 4		KNR 4-01 0515-01	Uzupełnienie pokryć 2 warstwami papy asfaltowej dachów drewnianych	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
42 d.1. 4		KNR 4-01 0515-02	Uzupełnienie pokryć 2 warstwami papy asfaltowej dachów betonowych	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
43 d.1. 4		KNR 4-01 0514-04	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach betonowych	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	d.1. 4	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm (Polbit lub o podobnych parametrach)	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
45	d.1. 4	KNR 4-01 0518-05	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
46	d.1. 4	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin poziomych silikonem	m		
			1	m	1.00	
					RAZEM	1.00
47	d.1. 4	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Tymczasowe zabezpieczenie połączenia dachowej folią pcv szer 6m gr 0,2-0,3 mm	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
48	d.1. 4	kalk. własna	Podnośnik, na podwoziu samochodowym do robót blacharskich, dekararskich - sprzęt	mg		
			1	mg	1.00	
					RAZEM	1.00
1.5		45262300-4	ROBOTY BETONIARSKIE			
49	d.1. 5	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m ³		
			1	m ³	1.00	
					RAZEM	1.00
50	d.1. 5	KNR 4-01 0205-04	Naprawa uszkodzeń podokienników i czapek kominowych	miejsc		
			1	miejsc	1.00	
					RAZEM	1.00
51	d.1. 5	KNR 4-01 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m ³		
			1	m ³	1.00	
					RAZEM	1.00
52	d.1. 5	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
53	d.1. 5	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
54	d.1. 5	KNR 4-01 0205-06	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych - betonowych	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
55	d.1. 5	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m ³		
			1	m ³	1.00	
					RAZEM	1.00
56	d.1. 5	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
57	d.1. 5	KNR 2-22 0202-07	Miski odpływowe pod rury spustowe	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
58	d.1. 5	kalk. własna	Wykonanie płyty żelbetowej gr. do 15 cm. jako przykrycia kanału (np. c.o.)	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
1.6		45422000-1	ROBOTY CIEŚIELSKIE			
59	d.1. 6	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włązów kominarskich	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
60	d.1. 6	KNR 4-01 0402-02	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestругanych o grub. 25 mm	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
61	d.1. 6	KNR 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m		
			1	m	1.00	
					RAZEM	1.00
62	d.1. 6	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach	m		
			1	m	1.00	
					RAZEM	1.00
63	d.1. 6	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm	m		
			1	m	1.00	
					RAZEM	1.00
64	d.1. 6	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
65	d.1. 6	KNR 4-01 0431-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
66	d.1. 6	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
67	d.1. 6	KNR 2-22 0603-04	Wymiana belek policzkowych schodów do komórek drewnianych	m		
			1	m	1.00	
					RAZEM	1.00
68	d.1. 6	KNR-W 4-01 0425-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze	m		
			1	m	1.00	
					RAZEM	1.00
69	d.1. 6	KNR 4-01 0201-06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
70	d.1. 6	KNR 4-01 0820-01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m ² w jednym miejscu	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
1.7		45440000-3	ROBOTY MALARSKIE			
71	d.1. 7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
72 d.1. 7		KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
73 d.1. 7		KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
74 d.1. 7		KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
75 d.1. 7		KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
76 d.1. 7		KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
77 d.1. 7		KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
78 d.1. 7		KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
79 d.1. 7		KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
80 d.1. 7		KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
81 d.1. 7		KNR-W 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
82 d.1. 7		KNR-W 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00