

### Załącznik nr 5 – Formularz cenowy

L · P ·	Nazwa urządzenia	Parametry urządzeń wymagane przez zamawiającego	Opis parametrów urządzeń oferowanych przez wykonawcę.	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena za jednostkę bez podatku VAT w PLN	Wartość bez podatku VAT w PLN (kol .6 X.kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1 ·	Piec grzewczy TYP 1	Powierzchnia krążka ( gotowania) - 0,03 do 0,05 m <sup>2</sup> , Średnica otworu wylotowego - 110 do 135 mm, Ciąg kominowy ( znamionowy ) - 10 do 12 Pa, Powierzchnia grzewcza - 0,8 m <sup>2</sup> /3700 W. Sprawność pieca - 70 do 80 % Zużycie paliwa (węgla) - 4,5 kg/12 h, Masa pieca - ok. 50 do 70 kg. Paliwo : drewno, węgiel kamienny, węgiel brunatny, brykiety Wymiary pieca : - wysokość - 750 mm, - ± 100mm, - szerokość - 350 mm, - ± 100mm, - głębokość - 380 mm, - ± 100mm, piec od wewnątrz wyłożony kształtkami szamotowymi od zewnątrz blaszanymi panelami.		szt.	30		

2	Piec grzewczy TYP 2	<p>Średnica otworu wylotowego -110 do 120 mm, Ciąg kominowy ( znamionowy ) - 10 do 11 Pa, Powierzchnia grzewcza - 1,2 m<sup>2</sup> Sprawność pieca - 70 do 80 % Zużycie paliwa (węgla) -4-6kg/12h, Masa pieca - ok. 60 do 110 kg. Paliwo : drewno, węgiel kamienny, węgiel brunatny, brykiety piec od wewnątrz wyłożony kształtkami szamotowymi od zewnątrz blaszanymi panelami. Wymiary pieca : - wysokość - 700 mm do 1000mm - szerokość - 300 mm do 550mm - głębokość - 300 mm do 450mm</p>		szt.	50		
3	Kuchnia węglowa przenośna niezabudowana	<p>Średnica otworu wylotowego - 120 do 130mm, Ciąg kominowy ( nominalny ) -10 do 12 Pa, Powierzchnia rusztu - 4 dm<sup>2</sup> Sprawność kuchni - 70 do 80 % Zużycie paliwa ( węgla) - 2 kg/1 h, Masa kuchni - 90 do 120 kg. Paliwo : drewno, węgiel kamienny, węgiel brunatny, brykiety kuchnia od wewnątrz wyłożona kształtkami szamotowymi od zewnątrz blaszanymi panelami. Wymiary kuchni:</p>		szt.	50		

		- wysokość - 800 mm do 900 mm - szerokość - 800 mm do 900mm - głębokość - z elementami wystającymi poza płytę 450 mm do 650 mm Wymiary piekarnika: - wysokość- 200 mm do 300 mm, - szerokość- 300 mm do 350 mm, - głębokość- 400 mm do 500 mm,					
							Cena bez podatku VAT
							Podatek VAT 22%
							Cena brutto

**UWAGA: Opisane w kolumnie 4 parametry oferowanych przez wykonawcę urządzeń nie mogą być gorsze niż parametry określone przez zamawiającego w kolumnie 3.**

.....  
 Miejscowość, data

.....  
 Pieczęć i podpisy osób uprawnionych