

Zolganich ul. 2.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont lokalu mieszkalnego nr 55 przy ul. 1-go Maja 84 C w Żyrardowie					
1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt. szt.	2.00	2.00
2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.20*2.20*0.25	m ³ m ³	0.66	0.66
3	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z nawiewnikami, parapetem wewnętrznym z płyty MDF, parapetem zewnętrznym z blachy powlekanej w kolorze białym z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m ² 1.14*1.76*2	m ² m ²	4.01	4.01
4	KNR 4-04 0405-02 analogia	Rozebranie paneli podłogowych 4.50*4.50	m ² m ²	20.25	20.25
5	KNR 4-01 0701-05	Odbicie odspojonych tynków, rozbiórka okładzin z boazerii i płyt g-k 3.30*4.60 4.65*4.60 4.50*4.50 (4.50+4.50)*2*2.95	m ² m ² m ² m ²	15.18 21.39 20.25 53.10	109.92
6	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach 4.60*12	m m	55.20	55.20
7	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm 4.60*3.30 4.65*4.60	m ² m ² m ²	15.18 21.39	36.57
8	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne (4.60+3.30)*2 (4.60+4.65)*2	m m m	15.80 18.50	34.30
9	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 7 km 55.20*0.14*0.14 4.60*3.30*0.032 4.60*4.65*0.032 109.92*0.02	m ³ m ³ m ³ m ³	1.08 0.49 0.68 2.20	4.45
10	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach (4.60+3.30)*2.95*2 (4.60+4.65)*2*2.95 (3.30+4.60)*2*2.95	m ² m ² m ² m ²	46.61 54.58 46.61	147.80
11	KNR 2-02 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształtowników metalowych na stropach 4.60*3.30 4.60*4.65	m ² m ² m ²	15.18 21.39	36.57
12	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 147.80	m ² m ²	147.80	147.80
13	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 36.57	m ² m ²	36.57	36.57

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - ściany 147.80	m ² m ²	147.80	
				RAZEM	147.80
15	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufit 36.57 4.50*4.50	m ² m ² m ²	36.57 20.25	
				RAZEM	56.82
16	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej 2.20*1.15*2	m ² m ²	5.06	
				RAZEM	5.06
17	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.50*4.50	m ² m ²	20.25	
				RAZEM	20.25

G. M. Żyrardów Spółka z o.o.
Kierownik Działu
Zarządzania Nieruchomościami
Krzysztof Kopczyński

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Instalacja c.o. i wod-kan - 1-go Maja 84c m 55						
1	KNR-W 2-15 0143-01	Dostawa i montaż pieca c.o.	kpl.	1.000		
2	KNR-W 2-15 0510-01	Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamkniętego o pojemności całkowitej do 2.0 m3 - naczynie wyrównawcze	szt.	1.000		
3	KNR-W 2-15 0434-01	Zbiorniki odpowietrzające o pojemności do 6 dm3	szt.	3.000		
4	KNR-W 2-15 0508-01	Urządzenia do zabezpieczenia kotłów parowych o wydajności do 115 Mcal/h - analogia pompa cyrkulacyjna	kpl.	1.000		
5	KNR 4 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m	30.000		
6	KNR 4 0402-01	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach	m	1.000		
7	KNR 4 0402-02	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach	m	0.500		
8	KNR 4 0402-03	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach	m	1.500		
9	KNR 4 0411-02	Zawory przeletowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	3.000		
10	KNR 4 0411-01	Zawory przeletowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2.000		
11	KNR 4 0116-01	Dotądki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	2.000		
12	KNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm termoregulacyjne	szt.	6.000		
13	KNR-W 2-15 0428-01	Rury stalowe przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym	kpl.	6.000		
14	KNR-W 2-15 0417-02	Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 10 elementów	kpl.	6.000		
15	KNR-W 2-15 0406-01	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych	urząd.	6.000		
16	KNR-W 2-15 0406-01	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych	/próba	1.000		
17	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	4.000		
18	KNR 4-01 0333-10	Przebiście otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	4.000		
19	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebiść w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.	4.000		
20	KNR 2-15 0115-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.	1.000		
21	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce	szt.	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Nierownik Działu
Zarządzania Nieruchomościami:
Krzysztof Koprzyński